

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в г.
Волгодонске, Дубовском,
Ремонтненском, Заветинском,
Зимовниковском районах
(место составления акта)

“ 01 ” июля 20 19 г.
(дата составления акта)
17 час.00мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 180068

По адресу/адресам: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Черникова, д.20
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области – заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ергановой Е.Г. № 180068 от 16 мая 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Волгодонской пансионат для престарелых и инвалидов» (далее по тексту – ГБУСОН РО «Волгодонской ППИ»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ” июня	20 19 г. с 12 час. 00 мин. до 12 час. 05 мин.	Продолжительность	65 мин.
“ 07 ” июня	20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.	Продолжительность	1 ч. 30
“ 10 ” июня	20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.	Продолжительность	1 ч. 10
“ 11 ” июня	20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 10 мин.	Продолжительность	мин.
“ 20 ” июня	20 19 г. с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.	Продолжительность	2 ч.
“ 21 ” июня	20 19 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.	Продолжительность	1 ч.
“ 01 ” июля	20 19 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.	Продолжительность	1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней /6 часов 45 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

За выявленные нарушения несут ответственность: ГБУСОН РО «Волгодонской ППИ», Козлова Ольга Васильевна – временно исполняющая обязанности директора ГБУСОН РО «Волгодонской ППИ»; Манило Анна Федоровна- шеф-повар ГБУСОН РО «Волгодонской ППИ».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Таранова Л.М.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Решетникова Л.Л.

(подпись проверяющего)

временно исполняющая обязанности директора
ГБУСОН РО «Волгодонской ППИ»

О.В. Козлова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):-

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Прилагаемые к акту документы: 1) Протоколы лабораторных испытаний, акты отбора в соответствии с описью № 18/2650 от 21.06.2019г. : - № 5525 от 13.06.2019г. № 21.04.1-04/4349 от 07.06.2019 г.; № 5471 от 11.06.2019г. № 21.04.1-04/4348 от 07.06.2019 г.; № 5413 от 10.06.2019г. № 21.04.1-04/4347 от 07.06.2019 г.; № 5604 от 13.06.2019г. № 21.04.1-04/4223 от 04.06.2019 г.; № 5431 от 10.06.2019г., № 21.04.1-04/4482 от 10.06.2019 г.; №21.04.1-04/4361-В от 07.06.19г., №5518 от 13.06.19г.; №21.04.1-04/4362-В от 07.06.19г., №5620 от 14.06.19г., №5621 от 14.06.19г., №5622 от 14.06.19г., №5497 от 11.06.19г.; №21.04.1-04/4363-В от 07.06.19г., №5849 от 18.06.19г., №5621 от 14.06.19г., №5622 от 14.06.19г., №5497 от 11.06.19г.; №21.04.1-04/4364-В от 07.06.19г., №5429 от 10.06.19г.; №21.04.1-04/4365-В от 07.06.19г., №5517 от 13.06.19г.; №21.04.1-04/4366-В от 07.06.19г., №5551 от 13.06.19г.; №21.04.1-04/4367-В от 11.06.19г., №8107-Б от 19.06.19г. Экспертные заключения №21.02-09/1331 от 20.05.19г.; №21.02-09/1360 от 21.06.19г.; №21.02-09/1332 от 20.05.19г.

Предписание должностного лица № 168 от 01.07.2019г.

Фото материалы выполненные смартфоном Xiaomi Redmi Note 3 к акту №180068 от 01.07.2019г – в 1 экз., на 69 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт территориального отдела

Таранова Л.М.

«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.8.19 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

2) в складском помещении при хранении овощей (капуста, картофель, морковь) на тарных местах отсутствует маркировочный ярлык с указанием срока годности данного вида продукции, что является нарушением требований: ст. 17 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.3, статьи 4 Федерального Закона от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п. 7.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.7.29 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно:

1) в программу производственного контроля (на 2019г), по пищеблоку ГБУСОН РО «Волгодонской ПШИ», внесены не все официально изданные санитарные правила, нормативные документы, методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, что является нарушением ст.32 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 7.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.1.5, п.2.1, п.3.1, п.3.3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противозидемических (профилактических) мероприятий»; п.14.1, п.14.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

2) не в полном объеме обеспечена организация проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противозидемических (профилактических) мероприятий, в соответствии с действующим законодательством РФ, (а именно, не в полном объеме обеспечено проведение лабораторных исследований и испытаний факторов производственной среды на рабочих местах, осуществляющих медицинскую деятельность), что является нарушением ст.11, ст.25, ст.32 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1.5, п.2.1, п.2.3, п.2.4, п.2.5, п.2.7, п.2.8., п.4.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противозидемических (профилактических) мероприятий»; п.1.7 раздел 1, п.2.36, п.3.1, п. 3.2 раздел 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-гигиенические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

непредставление и несвоевременное представление в государственный орган, осуществляющий государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а именно:

-не представлена информация об утвержденных контингентах работающих (уведомление), подлежащих периодическим медицинским осмотрам, в установленный законодательством срок, в соответствии с требованиями действующего законодательства, что является нарушением ст.11, ст.34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому режиму работы организаций социального обслуживания».

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

Вышеперечисленные нарушения в п.1 препятствуют проведению качественной влажной уборки и обработке с применением дезинфицирующих и моющих средств, способствует проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих и являются нарушением ст.11,ст.15,ст.17,ст.24,ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.5.1,п.7.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; п.3.2, п.3.4, п.3.6.1., п.3.6.2., п.3.6.3. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; п.5.7 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

2) в ванной комнате первого этажа (общего отделения) нарушена целостность санитарно-технического оборудования, а именно в покрытии ванной имеются значительные дефекты (отслоения, ржавчина), что препятствует проведению качественной влажной уборки и обработке с применением дезинфицирующих и моющих средств и является нарушением ст.11, ст. 24,ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.8.4 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.3.2, п.3.4, п.3.6.1., п.3.6.2., п.3.6.3. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

3) в помещении пищеблока нарушена отделка гигиенического покрытия стола для сырой продукции, что затрудняет проведение качественной дезинфекционной обработки с применением дезинфицирующих средств и является нарушением ст. 15, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

4) на светильниках в комнате для проживающих № 5 отсутствует защитная арматура, что является нарушением ст.11, ст. 24, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.8.3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому режиму работы организаций социального обслуживания»;

5) в комнатах для проживающих №19,№22,№10,№11,№14 количество отделений в шкафах не соответствуют количеству спальных мест в комнатах, что является нарушением ст.11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.6.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому режиму работы организаций социального обслуживания»;

6) имеются дефекты (трещины, отслоения внутренней отделки) стен, потолка помещений дезинфекционной камерной обработки, что является нарушением ст.11, ст.24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.2. раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, а именно:

1) не соблюдаются правила обработки столового яйца, не проводится обработка 0,5%-ным раствором хлорамина или другими разрешенными для этих целей дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.15, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16

Временно исполняющая обязанности директора ГБУСОН РО «Волгодонской ППИ» Козлова
28.05.2019 г. в 15 час.00мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Таранова Лариса Михайловна главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах; Решетникова Лариса Леонидовна ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах,

Костенко Алла Юрьевна врач-эпидемиолог, заведующая отделением гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске и Цимлянском районе; Коновалова Татьяна Игоревна- врач по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске и Цимлянском районе; Тен Галина Михайловна – помощник врача по гигиене детей и подростков отдела лабораторного обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске; Новожилова Елена Викторовна – помощник врача по общей гигиене отдела лабораторного обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске; Пестова Лариса Васильевна – инженер по замеру физических факторов отдела лабораторного обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске; Тимонова Татьяна Петровна- фельдшер-лаборант отдела лабораторного обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске. Аттестат аккредитации ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» № RA.RU. 710028 от 24.04.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Козлова Ольга Васильевна – временно исполняющая обязанности директора ГБУСОН РО «Волгодонской ППИ»; Баранова Татьяна Александровна-заведующая складом ГБУСОН РО «Волгодонской ППИ»; Толстошеина Анжела Юрьевна- старшая медицинская сестра отделения милосердия ГБУСОН РО «Волгодонской ППИ»; Манило Анна Федоровна- шеф-повар ГБУСОН РО «Волгодонской ППИ».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены:

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, а именно:

1) имеются дефекты во внутренней отделке помещений:


- нарушена целостность покрытия площади пола линолеумом в жилых комнатах №№ 6,5,11,17,19, 29,29(1),31,31(1),31(2),34, в коридоре 2 этажа (переход в мужское отделение)-линолеум плотно не прилегает к основанию; имеются щели, дыры на площади покрытия пола линолеумом; стыки не герметичны;

- нарушена целостность покрытия стен- обоями в комнатах для проживающих № № 11,12,13,14, 15,17, 5,6, 19,22,20,21,23, 31,31(1), 29,29(1), 32,32(1),32(2),34; покрытия стен краской в коридорах 1,2 этажей блоков 1-4,

- стены в комнатах для проживающих № 20, №21, №6 поражены грибом,


- отделка стен обеденного зала неустойчива к санитарной обработке и дезинфекции, нарушена целостность покрытия стен, имеются участки отслоения краски на стенах по периметру всего зала, также имеются дефекты в отделке потолочного покрытия зала.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела

 Решетникова Л.Л.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Козлова Ольга Васильевна – временно исполняющая обязанности директора ГБУСОН РО «Волгодонской ППИ»
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 01 » июля 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)